

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



КНМ 70220041000000883395 от 20.09.2021

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Межрегиональное управление № 81 Федерального медико-биологического агентства

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от "31" марта 2022 г., 10 час. 00 мин. N28
(дата и время составления акта)

Томская область, г. Северск, ул. Лесная, 17а/1, каб. 206
(место составления акта)

**Акт выездной проверки
(плановой/внеплановой)**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением руководителя Межрегионального управления № 81 ФМБА России - Главного государственного санитарного врача по ЗАТО Северск Томской области Веревкина В.Д. о проведении плановой выездной проверки от 16.03.2022 №28.

Учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
КНМ 70220041000000883395 от 20.09.2021

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора).

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Ильина Инна Евгеньевна – специалист 1 разряда отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 81 ФМБА России.

2) Сыпачев Вячеслав Николаевич – начальник отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 81 ФМБА России.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: эксперты-физики РЛ ИЛ ФГБУЗ ЦГиЭ №81 ФМБА России Мартынов Андрей Георгиевич, Попадейкина Ольга Аркадьевна, Заведий Елена Александровна, помощник врача по общей гигиене ООиПП Изотова Мария Олеговна, химик-эксперт ООиПП Анисимова Елена Леонидовна, техники по отбору проб ОО и ПП: Голяк Ирина Ивановна, Грушко Александр Николаевич, помощники врача-эпидемиолога ЭО ОИ ФГБУЗ ЦГиЭ №81 ФМБА России - Редькина Нина Георгиевна, Чуфелина Лариса Васильевна, Кириллова Нина Юрьевна, Попова Елена Алексеевна, заведующий СЭО ОИ ФГБУЗ ЦГиЭ №81 ФМБА России – врач по общей гигиене Харламов Андрей Валерьевич, заведующий ООСН СЭО ОИ ФГБУЗ ЦГиЭ №81 ФМБА России – врач по общей гигиене Хайров Юрий Александрович, врачи по общей гигиене ООСН СЭО ОИ ФГБУЗ ЦГиЭ №81 ФМБА России Бардокина Ася Сергеевна, Сайфутдинова Анастасия Халимовна.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Экспертная организация ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России (аттестат аккредитации № RA.RU.710061, выдан 25.06.2015 Федеральной службой по аккредитации; аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.21ПБ98, выдан 01.09.2015 Федеральной службой по аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении:

1) деятельности, действий (бездействий) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) здания, помещений, сооружений, территории, включая водные, земельные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

636019, Томская область, г. Северск, проезд Южный, 4

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Центр развития ребенка» Детский сад № 58 (далее - МБДОУ ЦРР «Детский сад № 57»), ИНН 7024021517, зарегистрировано по адресу: 636019, Томская область, г. Северск, проезд Южный, 4.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "21" марта 2022 г. 11 час. 00 мин.

по "31" марта 2022 г. 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с
не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
04 час. 00 мин. (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается **первое фактически** совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "29" марта 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "29" марта 2022 г., 14 час. 00 мин.

по месту: Томская область, г. Северск, проезд Южный, 4.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 29.03.2022г., заполнен проверочный лист от 29.03.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) отбор проб (образцов) готовых блюд при организации питания на пищеблоке

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "22" марта 2022 г.,

по "22" марта 2022 г.,

по месту: Томская область, г. Северск, проезд Южный, 4.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: протокол отбора образцов (проб) №323 от 22.03.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) испытание проб готовых блюд на микробиологические показатели

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "22" марта 2022 г.,

по "25" марта 2022 г.,

по месту осуществления деятельности ФГБУЗ ЦГиЭ №81 ФМБА России по адресу: г. Северск, ул. Лесная, 17а.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) мероприятий)

по результатам которого составлены: протокол испытания №25 от 28.03.2022, отчет об испытаниях/п №№668-669 от 25.03.2022; экспертное заключение № 31 от 28.03.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

б) инструментальное обследование для определения фактических значений уровней освещённости в помещениях

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "23" марта 2022 г.

по "23" марта 2022 г.

по месту: Томская область, г. Северск, проезд Южный, 4.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: протокол инструментального обследования № 24 от 24.03.2022, акт проведения измерений физических факторов № 41 НИ от 23.03.2022, отчет об измерениях /п № 687 от 24.03.2022, протокол инструментального обследования № 24 от 24.03.2022.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

7. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: личные медицинские книжки сотрудников, сведения о росте детей, сведения о площадях помещений, инструкции по текущей и генеральной уборке помещений, нормативно-методические документы на применяемые дезинфицирующие и моющие средства и инструкции по приготовлению, графики уборки и дезинфекции помещений и оборудования, режим дня, договора на медицинское обслуживание, проведение дезинсекции, дератизации, акарицидной обработки, вывоз мусора и люминесцентных ламп, документы, подтверждающие проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий, договора о поставке пищевых продуктов; товарно-транспортные накладные, гигиенический журнал, журнал температурного режима и влажности холодильного оборудования и складских помещений, технологические карты приготовления блюд, меню - раскладки, примерное и фактическое ежедневное меню, информация об осмотре детей на педикулез, журнал термометрии, программа производственного контроля с результатами лабораторно – инструментальных исследований, документы о техническом состоянии системы вентиляции и инструментальных измерениях объемов вытяжки воздуха,

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

8. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований:

1. 29.03.2022 с 10:00 до 14:00 при визуальном осмотре групповых ячеек установлено, что оконные блоки в помещениях группы №7, в туалетных комнатах №3, 13 - ветхие, нарушена целостность отделки (отслаивается покрасочный слой), что не допускает проведение качественной влажной обработки и является нарушением требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. При визуальном осмотре групповых ячеек №№ 9,6 (группа) и №№ 7,3 (детская спальная комната) выявлены дефекты покрытия пола (линолеум, половые покрытия растрескавшиеся с трещинами), что не позволяет проводить качественные влажные уборки помещений, является нарушением п. 2.5. 2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. При визуальном осмотре групповых ячеек №№ 7, 3 (приемная комната) установлено, нарушена целостность отделки потолка и стен (отслоение покрасочного слоя, видимые следы протечек), что является нарушением п.2.5. 3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. При проверке помещений прачечного и гладильного отделений выявлены выбоины каменного пола, что не позволяет проводить качественные влажные уборки помещений, является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. При визуальном осмотре помещений пищеблока установлено, что имеются дефекты и механические повреждения пола, что не допускает проведение влажной обработки и дезинфекции и является нарушением требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.
6. При визуальном осмотре групповой ячейки №11 (приемное отделение) установлено, что детские кабинки имеют дефекты покрытия, что не позволяет проводить качественную влажную уборку, является нарушением п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
7. При визуальном осмотре групповых ячеек №№ 7.8.10.11 установлено: туалетные комнаты не оборудованы туалетными кабинами с дверями, нарушение п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.
8. При рассмотрении отчета об измерениях установлено:
В рамках проведенного инструментального обследования с целью определения параметров освещенности выявлены следующие несоответствия (отчет № 687 от 24.03.2022) с таблицей 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.5 (Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых – не менее 400 лк) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
-Группа №6: в точках замеров №№ 163-189;
- Группа № 13: в точках замеров №№ 82-108.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований,

содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол инструментального обследования № 24 от 24.03.2022;
- 2) акт проведения измерений физических факторов № 41 НИ от 23.03.2022;
- 3) отчет об испытаниях /П №669 от 25.03.2022;
- 4) отчет об испытаниях /П №668 от 25.03.2022;
- 5) отчет об испытаниях /П № 687 от 24.03.2022;
- 6) протокол испытания № 25 от 28.03.2022;
- 7) протокол отбора образцов № 323 от 15.03.2022;
- 8) экспертное заключение № 31 от 28.03.2022г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 81 ФМБА России

Сыпачев Вячеслав Николаевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)




(подпись)

Специалист 1 разряда отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 81 ФМБА России

Ильина Инна Евгеньевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Начальник отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 81 ФМБА России Сыпачев Вячеслав Николаевич (тел.: 8 3823 77 66 82)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его

представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

31.03.2022



Заведующий ИБДЮС и ЦРР - г/о л 58°



Андруше С.А.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
